

Produto:

Beta-Carotene Serum Controls Bi-Level (I + II)
(Controles de Beta Caroteno em Soro Bi-Nível)

Número do artigo:

0025

Este produto não é classificado como substância perigosa e não contém substâncias perigosas, ingredientes, substâncias com limites de exposição no local de trabalho da Comunidade Europeia ou substâncias de preocupação muito alta (SVHC) acima de seus respectivos limites de divulgação. Assim, uma ficha de dados de segurança não é necessária de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) e Norma Regulamentadora (NR) 26 – Sinalização de Segurança do Ministério do Trabalho do Brasil e também não está disponível.

Obtenha mais informações em:

Gerenciamento técnico de produtos

E-mail: MSDS@chromsystems.de

Versão 1 de 12 de dezembro de 2017

Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hain 12 · 82166 Gräfelfing/Altenahrh
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
mailto:msds@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ
CEP: 24020-112 · CNPJ: 02220795/0001-79 · SAC:
sac@biosys.com.br · www.biosys.com.br