

Produto:

**Finish 2 for automated sample preparation – Vitamin B1 and B6 in Whole Blood
(Finalizador 2 para preparação automatizada de amostras de– Vitamina B1 e B6 em Sangue Total)**

Número do artigo:

52708

Este produto não é classificado como substância perigosa e não contém substâncias perigosas, ingredientes, substâncias com limites de exposição no local de trabalho da Comunidade Europeia ou substâncias de preocupação muito alta (SVHC) acima de seus respectivos limites de divulgação. Assim, uma ficha de dados de segurança não é necessária de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) e Norma Regulamentadora (NR) 26 – Sinalização de Segurança do Ministério do Trabalho do Brasil e também não está disponível.

Obtenha mais informações em:

Gerenciamento técnico de produtos

E-mail: MSDS@chromsystems.de

Versão 1 de 12 de dezembro de 2017



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hong 12 - 82166 Grödenfelding/Altenauho
Phone: +49 89 18930-0 - Fax: +49 89 18930-199
mailto:msds@chromsystems.com - www.chromsystems.com

Importado e distribuído por: Biosys Ltd.
Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Miterê, RJ
CEP: 24020-112 - CNPJ: 02220795/0001-79 - SAC:
sac@biosys.com.br - www.biosys.com.br